



كتالوج المنتجات الذكي

DAMA ETTEHAD

دما اتحاد، جودة خفية، ثقة جلية

ابدأ

دليل الكتالوج الذكي

اضغط على الخيار للانتقال إلى القسم المطلوب



01

القائمة الرئيسية

تفتح أيقونة الخطوط الثلاثة أعلى كل صفحة قائمة بجميع أقسام الكتالوج.



02

الوصول المباشر

اضغط على بطاقة المنتج أو الأزرار البرتقالية للانتقال مباشرة إلى الصفحة المطلوبة.



03

رجوع

يعيدك زر الرجوع أسفل الصفحات إلى القسم السابق.



04

روابط التواصل

تُفتح روابط الموقع وإنستغرام والبريد الإلكتروني والهاتف مباشرة من صفحة التواصل.

الدخول إلى الكتالوج

للاستفادة من جميع الوظائف، افتح الملف في عارض PDF.



اختيار موثوق

لحرارة تتطلب الدقة

01

عن دما اتحاد

02

عرض المنتجات

03

المعايير والشهادات

04

المختبر وخط الإنتاج

05

معلومات التواصل



الجودة ليست صدفة

خططنا لها معاً باتحاد

تأسست شركة اتحاد في عام 1370 وفق التقويم الهجري الشمسي بهدف إنتاج عناصر التسخين الأنبوبية. وفي عام 1379 هجري شمسي تغيّر اسم الشركة الصناعية إلى دما اتحاد. وبخبرة تزيد على 25 عاماً في إنتاج عناصر التسخين الأنبوبية، ومع تحديث الآلات وبرمجيات الإنتاج، استطاعت مجموعة دما اتحاد الإنتاجية الصناعية منافسة مصنّعي هذه المكونات في الأسواق العالمية من حيث الجودة، وأدت دوراً مهماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد.



رجوع



حضور في الأسواق العالمية

تعمل الشركة بآلات حديثة تواكب التقنيات العالمية، في مساحة تزيد على 10,000 متر مربع وينحو 200 موظف متخصص. وتلبي دما اتحاد احتياجات المصنّعين المحليين للأجهزة المنزلية والصناعية، ومنها مواقد الغاز وأفران التوستر والمكاوي وطباخات الأرز وغسالات الصحون والثلاجات والسماورات الكهربائية وسخانات المياه الكهربائية والغسالات، كما تتيح تصدير مختلف عناصر التسخين الأنبوبية.

التصنيع حسب الطلب

يمكن تصميم القدرة والأبعاد والشكل وتصنيعها وفق المتطلبات الفنية للعميل.



رجوع



ما هو عنصر التسخين الأنبوبي؟

يتكوّن عنصر التسخين الأنبوبي من أنبوب معدني وسلك مقاومة حرارية وعازل من أكسيد المغنيسيوم. بعد ملء الأنبوب ودرفله وكبسه، يُلدّن المنتج للحصول على قابلية التشكيل والمتانة المطلوبتين. ويضمن ضبط الجودة الدقيق خلال مراحل الإنتاج الاستقرار الكهربائي والأداء الحراري للمنتج.

عوامل اختيار عنصر التسخين

الجهد وطول الأنبوب وقطره والقدرة ونوع المادة والاستخدام والظروف البيئية



رجوع

الإنجازات والشهادات

ثمانى وثائق معتمدة لدما اتحاد



02

ترخيص استخدام علامة
المواصفة الوطنية



01

شهادة CE



04

أول جهة والوحيدة في
إيران الحاصلة على
علامة المواصفة لإنجاح
عناصر التسخين



03

تراخيص ووثائق المعايير



06

حاصلة على شهادة ISO
9001



05

الجهة الوحيدة في إيران
الحاصلة على شهادة ISO
17025 (مختبر متعاون
مع المنظمة الوطنية
الإيرانية للمعايير)



08

حاصلة على شهادة ISO
10004



07

حاصلة على شهادة ISO
10002



رجوع



الحصول على شهادة CE للمنتجات، دلالة على مطابقتها لمتطلبات السلامة والأداء.

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع

ترخيص استخدام علامة المواصفة الوطنية

02




دما اتحاد من أوائل المصنّعين الحاصلين على ترخيص استخدام علامة المواصفة الوطنية لإنتاج عناصر التسخين.

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع

تراخيص ووثائق المعايير




تدعم الوثائق والتراخيص الرسمية متابعة جودة عناصر التسخين المنتجة وضبطها.

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع

علامة المواصفة لإنتاج عناصر التسخين



أول جهة والوحيدة في إيران الحاصلة على علامة المواصفة لإنتاج
عناصر التسخين

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع



الجهة الوحيدة في إيران الحاصلة على شهادة ISO 17025 (مختبر متعاون مع المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير)

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع



حاصلة على شهادة ISO 9001

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع



حاصله على شهادة ISO 10002

قراءة ترجمة الوثيقة



رجوع



قراءة ترجمة الوثيقة



ضبط الجودة في جميع المراحل

يعمل مختبر دما اتحاد إلى جانب خط الإنتاج لتقييم الأداء الكهربائي والحراري وفحص العزل ومراقبة جودة المنتجات.



رجوع



من التصميم إلى الاختبار النهائي

آلات متخصصة وكوادر ماهرة وتحكم متكامل في العمليات



رجوع

فئات المنتجات

اختر فئة لعرض الموديلات



طباعات الأرض والمواقف الكهربائية

P02



التطبيقات الصناعية

SH01



النلاجات

Y06



السماورات

K02



المكاوي

I02



سخانات المياه

A02



رجوع

متابعة

فئات المنتجات

اختر فئة لعرض الموديلات



الأفران وأفران التوستر

FTS01



صابعات الساندويتش ومدافن الكرسي

S02



عنصر تسخين غسالة الملابس
بمصهر

L01



ترموستات



غسالات الصحون



رجوع



طباقات الأرز والمواقد الكهربائية

عناصر تسخين نحاسية بأشكال متخصصة لنقل الحرارة بانتظام

عرض المنتجات



رجوع



طباعات الأرز والمواقد الكهربائية

طباعات الأرز والمواقد الكهربائية



P02

800 W



P01

500 W



P03

1250 W



رجوع





P02

عنصر تسخين أنبوبي

W

800 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



P01

عنصر تسخين أنبوبي

W

500 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



P03

عنصر تسخين أنبوبي

W

1250 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



التطبيقات الصناعية

عناصر تسخين متنوعة للتطبيقات الصناعية ومختلف معدات التسخين

عرض المنتجات



رجوع



التطبيقات الصناعية



SH01

3000 W



OA02

450 W



OA01

2000 W



OA04

2000 W



OA03

2000 W



Y02

100 W



رجوع



التطبيقات الصناعية



Y01

180 W



Y04

500 W




Y03

500 W



رجوع



SH01

عنصر تسخين أنبوبي

W

3000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



OA02

عنصر تسخين أنبوبي

W

450 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



OA01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



OA04

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



OA03

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



Y02

عنصر تسخين أنبوبي

W

100 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



Y01

عنصر تسخين أنبوبي

W

180 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



Y04

عنصر تسخين أنبوبي

W

500 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



Y03

عنصر تسخين أنبوبي

W

500 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



الثلاجات

عناصر تسخين منخفضة الاستهلاك للثلاجات وأنظمة إزالة
الجليد

عرض المنتجات



رجوع



الثلجات



Y06

260 W



Y05

150 W



رجوع





Y06

عنصر تسخين أنبوبي

W

260 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



Y05

عنصر تسخين أنبوبي

W

150 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



السماورات

موديلات حلقيه وذات فلنجات وزعانف لتسخين المياه
والسوائل

عرض المنتجات



رجوع



السماورات



K02

2000 W



K01

1000 W



MB01

2000 W



M01

2000 W



MF01

2000 W



SM60

1000 W



رجوع



السماورات



SL01

2000 W



رجوع



K02

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



K01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



MB01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



M01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



MF01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



SM60

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



SL01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



المكاوي

عناصر تسخين نحاسية وفولاذية بأشكال ملائمة لقواعد
المكاوي

عرض المنتجات



رجوع



المكاوي

المكاوي



I02

2000 W



I01

1000 W



I04

1000 W



I03

1000 W



I05

1000 W



رجوع





102

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



101

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø


6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



104

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø


-

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



103

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



105

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



سخانات المياه

عناصر تسخين نحاسية وفولاذية بفلنجات لسخانات المياه
الكهربائية

عرض المنتجات



رجوع



سخانات المياه



A02

2000 W



A01

2000 W



A04

1000 W



A03

2000 W



رجوع



A02

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



A01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



A04

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

نحاس

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



A03

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø


8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



الأفران وأفران التوستر

مجموعة متكاملة من عناصر التسخين للأفران وأفران التوستر
والشوايات ومعدات الطهي

عرض المنتجات



رجوع



الأفران وأفران التوستر

الأفران وأفران التوستر



FTS01

1400 W



FTA01

1000 W



FTD01

1800 W



FTB01

1250 W



FDB01

600 W



FDB02

1000 W



رجوع

الأفران وأفران التوستر

الأفران وأفران التوستر



FGT01

2000 W



FG01

2000 W



FDA01

2500 W



FDP01

2600 W



FG02

1600 W




FTC01

1400 W



رجوع



FTS01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1400 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FTA01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FTD01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1800 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FTB01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1250 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø


6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FDB01

عنصر تسخين أنبوبي

W

600 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FDB02

عنصر تسخين أنبوبي

W

1000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FGT01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FG01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FDA01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2500 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FDP01

عنصر تسخين أنبوبي

W

2600 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FG02

عنصر تسخين أنبوبي

W

1600 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø


6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



FTC01

عنصر تسخين أنبوبي

W

1400 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



المنتجات



صانعات الساندويتش ومدافئ الكرسي

عناصر تسخين مسطحة ومشكّلة لأجهزة التسخين الصغيرة

عرض المنتجات



رجوع



صانعات الساندويتش ومدافئ الكرسي

صانعات الساندويتش ومدافئ الكرسي



S02

600 W



S01

500 W



رجوع





S02

عنصر تسخين أنبوبي

W

600 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



S01

عنصر تسخين أنبوبي

W

500 W

القدرة

V

110 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر

عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر

عرض المنتجات



رجوع



عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر

عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر



L01

2000 W



رجوع



عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر



L01

عنصر تسخين غسالة الملابس بمصهر

W

2000 W

القدرة

V

220 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



المنتجات

غسالات الصحون

متوفرة بمصهر حراري أو بدونه

عرض المنتجات



رجوع

غسالات الصحون



النموذج ١

2000 W



النموذج ٢

1900 W



النموذج ٣

2000 W



النموذج ٤

1800 W

أرقام النماذج مخصصة لتمييز الصور فقط وليست رموز منتجات.



رجوع





النموذج ١

عنصر تسخين غسالة الصحون

W

2000 W

القدرة

V

220-230 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304L

مادة الغلاف

Ø

6.50 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



النموذج ٢

عنصر تسخين غسالة الصحون

W

1900 W

القدرة

V

220-230 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304L

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



النموذج ٣

عنصر تسخين غسالة الصحون

W

2000 W

القدرة

V

220-230 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304L

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



النموذج ٤

عنصر تسخين غسالة الصحون

W

1800 W

القدرة

V

220-230 V

الجهد

M

فولاذ مقاوم للصدأ SUS 304L

مادة الغلاف

Ø

8 mm

قطر الأنبوب

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



ترموستات

ترموستات بنطاق ضبط دقيق

عرض المنتجات



رجوع



ترموسنات

ترموسنات



ترموسنات



رجوع



ترموستات

T

20 - 80 °C

درجة الحرارة

A

20 A

التيار الأقصى

V

110 - 240 V

الجهد المقتن

L

260 mm

الطول

تصنيع حسب الطلب وفق متطلباتكم الفنية



رجوع



تواصل معنا



دما اتحاد، جودة خفية، ثقة جلية

الهاتف

+98 21 3465 1000

الموقع الإلكتروني

www.damaettehad.com

إنستغرام

@damaettehad

البريد الإلكتروني

damaettehad.sale@gmail.com

للاتصال أو زيارة موقعنا وحساب إنستغرام،

اضغط على معلومات التواصل أعلاه



رجوع



الوصول السريع

01 الصفحة الرئيسية

02 عن دما اتحاد

03 عرض المنتجات

04 المعايير والشهادات

05 المختبر وخط الإنتاج

06 معلومات التواصل

07 دليل الاستخدام

شركة دما اتحاد الإنتاجية الصناعية

WWW.DAMAETTEHAD.COM

ترجمة الوثيقة | 08

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

DNW - جهة منح الشهادات. شهادة.
تُصدر وثيقة التحقق من المطابقة هذه باسم شركة دما اتحاد.
المكتب المركزي: الوحدة 8، الطابق 3، رقم 97، شارع سهروردي
الشمالي عند شارع زينلي، طهران، إيران.
المصنع: [الرقم الأول غير واضح]، رقم 476، شارع بينشاك، شارع
بوسنان الخامس، المنطقة الصناعية شنزار، باكدشت، طهران، إيران.
اسم المنتج: عناصر التسخين الكهربائية.
مجال النشاط: تصنيع عناصر التسخين الكهربائية للأجهزة المنزلية، مثل
سخانات المياه والسماورات وطباخات الأرز والمكاوي والغسالات
والأفران وغسالات الصحون وغيرها، وكذلك للسخانات الصناعية.
أثبتت مطابقة المنتجات استناداً فقط إلى الملفات الفنية التي أعدها
الشركة. وتعتمد نتيجة الاختبار حصراً على الإقرار الذاتي وفق الملحق 5
والتصديق الذاتي والملف الفني الذي أعده الشركة بموجب توجيه الجهد
المنخفض (LVD) رقم EU/2014/35.
تظل هذه الشهادة صالحة ما دامت شروط المعيار المنسق المشار إليه أو
ظروف التصنيع في المصنع أو نظام ضبط إنتاج المصنع (FPC) لم تتغير
تغيراً جوهرياً.
الإدارة، CE.
الموافقة الأصلية: 08 ديسمبر 2021. الشهادة الحالية: 08 ديسمبر
2021. انتهاء الشهادة: 08 ديسمبر 2024.
رقم الشهادة: [غير واضح بما يكفي].
DISCERNING NEW WISH - جهة منح الشهادات.

ترجمة الوثيقة | 09

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير. المديرية العامة للمعايير بمحافظة طهران.
ترخيص استخدام علامة المواصفة الاختيارية.
بموجب قانون تعديل قوانين ولوائح مؤسسة المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية الصادر عام 1371 هجري شمسي، وتنفيذاً للعقد رقم 1751 المؤرخ في 1398/04/01 هجري شمسي، يُسمح لشركة دما اتحاد باستخدام علامة المواصفة الإيرانية على عناصر التسخين الأنبوبية ذات الغلاف المعدني للاستخدامات الصناعية، مع الالتزام بالمواصفة الوطنية الإيرانية رقم 16192.
نيابة عن رئيس المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير: محمود رضا طاهري.
ينص الترخيص على سريانه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تجديده.
لا يمكن قراءة رقم الترخيص وتاريخي الإصدار والتجديد وتفاصيل العلامة التجارية والحقول الصغيرة أسفل الصفحة بثقة من هذا المسح.

ترجمة الوثيقة | 10

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير. المديرية العامة للمعايير بمحافظة طهران.
ترخيص استخدام علامة المواصفة الإلزامية.
بموجب قانون تعزيز وتطوير منظومة المعايير الصادر عام 1396 هجري شمسي، وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للمعايير، يُسمح لوحدة إنتاج شركة دما اتحاد باستخدام علامة المواصفة الإيرانية على مدافئ الأماكن، وتحديد المدافئ الكهربائية ذات بطاقة الطاقة A، مع الالتزام بالمواصفات الوطنية الإيرانية 1-1562 و 30-2-1562 و 2-7342.
تاريخ إصدار الترخيص: 1395/10/14 هجري شمسي. تاريخ التجديد: 1398/10/14 هجري شمسي.
نيابة عن رئيس المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير: محمود رضا طاهري.
يحمل المسح ختم مترجمة يتضمن: الدكتورة ليلي كردي، مترجمة لدى السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبارة نسخة مصدقة طبق الأصل.
رقم الترخيص والحقول الصغيرة أسفل الصفحة غير مقروءة بثقة.

ترجمة الوثيقة | 11

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير. المديرية العامة للمعايير بمحافظة طهران.
ترخيص استخدام علامة المواصفة الاختيارية.
الإصدار الأول: 1394/04/01. الإصدار الحالي: 1402/05/31. التواريخ بالتقويم الهجري الشمسي الإيراني. رقم إعادة الإصدار: 1.
بموجب قانون تعزيز وتطوير منظومة المعايير الصادر عام 1396 هجري شمسي، وتنفيذاً للعقد رقم 1751 المؤرخ في 1398/04/01، يُسمح لوحدة إنتاج دما اتحاد باستخدام علامة المواصفة الإيرانية على عناصر التسخين الأنبوبية ذات الغلاف المعدني للاستخدامات الصناعية، تحت علامتها التصويرية المسجلة، مع مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة والمواصفة الوطنية الإيرانية رقم 16192.
عنوان المصنع: شارع بيتشاك، شارع بوستان الخامس، بعد الميدان الرابع، المنطقة الصناعية شنزار، باكدهشت؛ القطع 476 و 477 و 478.
مهدي إسلام بناه. نيابة عن رئيس المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير: محمد حسين طاهري.
تنص الوثيقة على إمكانية التحقق من أحدث حالة لصلاحياتها عبر isom.inso.gov.ir/parvaneh وعلى سرياتها ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار الحالي.
لم تُنقل هنا أرقام الترخيص وتفاصيل تسجيل العلامة والمعرفات الشخصية الصغيرة لعدم وضوحها الكافي.

ترجمة الوثيقة | 12

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. NACI - المركز الوطني الإيراني للاعتماد. شهادة اعتماد مختبر.
يؤكد المركز الوطني الإيراني للاعتماد (NACI) أهلية جهة: دما اتحاد.
العنوان: رقم 468، شارع سوسن، شارع بوستان الخامس، بعد الميدان الرابع، المنطقة الصناعية شنزار، باكدشت، طهران، إيران.
الرمز البريدي: 3394179408. الهاتف: +98 (21) 34651000.
الفاكس: +98 (21) 34651000. الموقع: ---.
استوفت الجهة متطلبات INSO-ISO/IEC 17025:2017 وهي مؤهلة لتقديم خدمات الاختبار وفق نطاق الاعتماد الوارد في صفحة واحدة من الملحق. خانة المعايير غير محددة.
تعتمد صلاحية الاعتماد على استمرار الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة والحصول على الموافقة بناءً على تقييم المراقبة السنوي.
رقم التعريف الفريد لشهادة الاعتماد وجميع مرفقاتها واحد. للتحقق من أصالة الشهادة، يُرجى زيارة موقع المركز: naciportal.inso.gov.ir.
تاريخ ومكان المنح: 1402/06/18، طهران. الانتهاء: 1406/06/18.
التواريخ هجرية شمسية إيرانية. تاريخاً إعادة الإصدار والتصحيح: ---.
الدكتور س. م. هاشمي، رئيس NACI.
الصفحة 1 من 2. NACI-F315. رقم المراجعة 01. تاريخ المراجعة: 1402/03/01 هجري شمسي.
اسم الموقع بالفارسية: الدكتور السيد محمود هاشمي، رئيس المركز الوطني الإيراني للاعتماد.
العبارة الدعائية: اللهم عجل لوليک الفرج.

ترجمة الوثيقة | 13

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

شهادة. MTIC INTERCERT.

رقم الشهادة: Q-1002508-MTIC-25.

نشهد بأن نظام إدارة الجودة الذي تديره شركة Dama Etehad Co.

يطابق متطلبات المواصفة DIN EN ISO 9001:2015.

العنوان: رقم 476، شارع بينشاك، شارع بوستان الخامس، بعد الميدان

الرابع، المنطقة الصناعية شنزار، باكدشت، طهران، إيران.

نطاق الأنشطة: إنتاج عناصر تسخين أنبوبية ذات غلاف معدني.

رقم تقرير التدقيق: RC-0425-Q-MTIC-MS-1002508-25.

تاريخ الإصدار الأول: 21.04.2025. تاريخ المراجعة: 21.04.2025. تاريخ

الانتهاء: 20.04.2028.

تعتمد صلاحية الشهادة على عمليات تدقيق دورية وإعادة تقييم شاملة

للنظام كل ثلاث سنوات. للاستفسار بشأن الشهادة: [www.mtic-](http://www.mtic-group.org)

[group.org](http://www.mtic-group.org).

بون، 21.04.2025. المهندس K. Lindenblatt. جهة منح الشهادات

InterCert.

MTIC - Am Bonner Bogen 2 - مجموعة - InterCert GmbH

53227 بون، ألمانيا. www.mtic-group.org.

IAF. DAKKS، جهة الاعتماد الألمانية، D-ZM-16012-01-00.

ترجمة الوثيقة | 14

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

ARIAN TUV PASARGAD. إفادة مطابقة.
رقم الإفادة: B2-1002593-TIC-25.
نقيد بأن عملية الشكاوى التي تديرها شركة Dama Etehad Co. تطابق متطلبات المواصفة ISO 10002:2018.
العنوان: رقم 476، شارع بينشاك، شارع بوستان الخامس، بعد الميدان الرابع، المنطقة الصناعية شنزار، باكدشت، طهران، إيران.
إدارة الجودة - رضا العملاء - إرشادات للرصد والقياس.
نطاق الأنشطة: إنتاج عناصر تسخين أنبوبية ذات غلاف معدني.
أجري تدقيق بموجب التقرير رقم RC-0425-B2-TIC-MS-1002593-25.
الإصدار الأول: 21.04.2025 / 1404/02/01 هجري شمسي إيراني.
المراجعة: 21.04.2025 / 1404/02/01 هجري شمسي إيراني. رقم المراجعة: 00.
الانتهاء: 20.04.2028 / 1407/01/31 هجري شمسي إيراني.
تعتمد صلاحية الشهادة على عمليات تدقيق دورية وإعادة تقييم شاملة للنظام كل ثلاث سنوات. للاستفسارات: www.atpcert.ir.
طهران، إيران - 21 أبريل 2025. كوروش آذرnia. جهة منح الشهادات ARIAN TUV PASARGAD.
طهران، إيران، رقم 34، زقاق كافي آبادي، شارع بسيان، www.atpcert.ir.

ترجمة الوثيقة | 15

ترجمة مرجعية للنص المفروء. تبقى الوثيقة الأصلية دون تغيير، ولم تُستكمل التفاصيل غير الواضحة في المسح تخميناً.

ARIAN TUV PASARGAD. إفادة مطابقة.
رقم الإفادة: B4-1002593-TIC-25.
نقيد بأن عملية الشكاوى التي تديرها شركة Dama Etehad Co. تطابق متطلبات المواصفة ISO 10004:2018.
العنوان: رقم 476، شارع بينشاك، شارع بوستان الخامس، بعد الميدان الرابع، المنطقة الصناعية شنزار، باكدشت، طهران، إيران.
إدارة الجودة - رضا العملاء - إرشادات للرصد والقياس.
نطاق الأنشطة: إنتاج عناصر تسخين أنبوبية ذات غلاف معدني.
أجري تدقيق بموجب التقرير رقم RC-0425-B4-TIC-MS-1002593-25.
الإصدار الأول: 21.04.2025 / 1404/02/01 هجري شمسي إيراني.
المراجعة: 21.04.2025 / 1404/02/01 هجري شمسي إيراني. رقم المراجعة: 00.
الانتهاء: 20.04.2028 / 1407/01/31 هجري شمسي إيراني.
تعتمد صلاحية الشهادة على عمليات تدقيق دورية وإعادة تقييم شاملة للنظام كل ثلاث سنوات. للاستفسارات: www.atpcert.ir.
طهران، إيران - 21 أبريل 2025. كوروش آذرnia. جهة منح الشهادات ARIAN TUV PASARGAD.
طهران، إيران، رقم 34، زقاق كافي آبادي، شارع بسيان، www.atpcert.ir.