



کاتالوگ هوشمند محصولات

SMART PRODUCT CATALOGUE

دما اتحاد، کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

شروع



راهنمای کاتالوگ هوشمند

برای رسیدن به هر بخش، فقط روی گزینه‌ها بزنید



۰۱

منوی اصلی

آیکون سه‌خط بالای هر صفحه، فهرست کامل بخش‌های کاتالوگ را باز می‌کند.



۰۲

دسترسی مستقیم

روی کارت محصولات یا دکمه‌های نارنجی بزنید تا مستقیم وارد مقصد شوید.



۰۳

بازگشت

دکمه بازگشت در پایین صفحات، شما را به بخش قبلی برمی‌گرداند.



۰۴

لینک‌های تماس

وبسایت، اینستاگرام، ایمیل و تلفن در صفحه تماس مستقیماً باز می‌شوند.

ورود به کاتالوگ

برای عملکرد کامل، فایل را در یک نمایشگر PDF باز کنید.



یک انتخاب مطمئن

برای گرمایی که باید دقیق باشد

۰۱

درباره دما اتحاد

۰۲

مشاهده محصولات

۰۳

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۴

آزمایشگاه و خط تولید

۰۵

اطلاعات تماس



کیفیت تصادفی نیست

ما با اتحاد برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم

شرکت اتحاد در سال ۱۳۷۰ با هدف تولید المنت‌های میله‌ای تأسیس شد و آغاز به کار نمود. این شرکت تولیدی صنعتی در سال ۱۳۷۹ به شرکت دما اتحاد تغییر نام داد. گروه تولیدی صنعتی دما اتحاد با بیش از ۲۵ سال سابقه در تولید المنت‌های میله‌ای و با به‌روزرسانی ماشین‌آلات و نرم‌افزار تولید، توانسته است با تولیدکنندگان این قطعه در بازارهای جهانی رقابت کیفی داشته باشد و نقشی مهم در خودکفایی کشور ایفا نماید.



بازگشت



حضور در بازارهای جهانی

این مجموعه با ماشین‌آلات جدید مطابق فناوری روز دنیا، در فضایی بیش از ۱۰,۰۰۰ مترمربع و با حدود ۲۰۰ نفر نیروی متخصص فعالیت می‌کند. دما اتحاد نیاز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و صنعتی از جمله اجاق گاز، آون توستر، اتو، پلوپز، ظرف‌شویی، یخچال، سماور برقی، آبگرمکن برقی و لباس‌شویی را تأمین کرده و امکان صادرات انواع المنت میله‌ای را فراهم نموده است.

تولید سفارشی

توان، ابعاد و فرم محصول براساس نیاز فنی مشتری قابل طراحی و تولید است.



بازگشت



المنت میله‌ای حرارتی چیست؟

المنت میله‌ای از لوله‌های فلزی، سیم مقاوم‌تی حرارتی و عایق اکسید منیزیم ساخته می‌شود. پس از پرشدن لوله، نورد و متراکم‌سازی، محصول آنیل می‌شود تا قابلیت شکل‌دهی و استحکام لازم را به دست آورد. کنترل کیفیت دقیق در مراحل تولید، پایداری الکتریکی و عملکرد حرارتی محصول را تضمین می‌کند.

عوامل مؤثر در انتخاب المنت

ولتاژ برق، طول و قطر لوله، توان، نوع ماده، کاربرد و شرایط محیطی



بازگشت



افتخارات و گواهینامه‌ها

هشت سند معتبر دما اتحاد



۰۲

پروانه کاربرد علامت
استاندارد ملی



۰۱

گواهینامه CE



۰۴

اولین و تنها دارنده نشان
استاندارد تولید الصنت در
ایران



۰۳

مجوز و مستندات استاندارد



۰۶

دارنده گواهی‌نامه ISO
9001



۰۵

تنها دارنده گواهی ISO
17025 در ایران
(آزمایشگاه همکار سازمان
ملی استاندارد ایران)



۰۸

دارنده گواهی‌نامه ISO
10004



۰۷

دارنده گواهی‌نامه ISO
10002



بازگشت



گواهینامه CE



دریافت گواهینامه CE برای محصولات؛ نشانه‌ای از انطباق محصول با الزامات ایمنی و عملکردی.



بازگشت


پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی



دما اتحاد از نخستین تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای تولید المنت‌های حرارتی است.

مجوز و مستندات استاندارد

۰۳



اسناد و مجوزهای رسمی، پشتوانه پایش و کنترل کیفیت
المنت‌های حرارتی تولیدی است.



بازگشت

[illegible]

اولین و تنها دارنده نشان استاندارد تولید المنت در ایران

گواهی ISO 17025



تنها دارنده گواهی ISO 17025 در ایران (آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران)



بازگشت



گواهی نامه ISO 9001

۰۶



دارنده گواهی نامه ISO 9001



بازگشت

گواهی نامه ISO 10002

۰۷



دارنده گواهی نامه ISO 10002



بازگشت



گواهی نامه ISO 10004

ARIAN TUV PASARGAD

ATTESTATION

Attestation No. 25-84-3002583-TIC
شماره گواهینامه

WE HEREBY ATTEST THAT COMPLAINT PROCESS OPERATED BY
ما بدین وسیله تأیید می‌کنیم که فرآیند رسیدگی به شکایات توسط

DAMA ETEHAD CO.
شرکت دما اتحاد

NO. 476, PICHAK ST., 5TH BOOSTAN ST., AFTER 4TH SQ., SHIRINAR
INDUSTRIAL TOWN, PAKDASHT, TEHRAN, IRAN
ایران، تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی طین زار، بعد از چوبان پنجم، خیابان پوستان

این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است
این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD
در انطباق با استاندارد

ISO 10004:2018
QUALITY MANAGEMENT — CUSTOMER SATISFACTION — GUIDELINES FOR
MONITORING AND MEASURING
مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان - راهنمای پایش و اندازه گیری شکایات در سازمان ها

THIS ATTESTATION IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است

Production of Tubular heating element with metal coating
تولید اجزای حرارتی لوله ای با پوشش فلزی

AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No.: KC-6425-84-TIC-MS-1802893-28
بازرسی انجام شد، گزارش شماره

Issue Date تاریخ صدور گواهی	27.04.2025 13-04-1404	Revision Date تاریخ بازنگری	27.04.2025 13-04-1404	Revision No. شماره بازنگری	00	Expiry Date تاریخ انقضاء	26.04.2026 13-04-1405
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----	-----------------------------	--------------------------

THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD. THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD. THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD.

این گواهینامه تنها برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است. این گواهینامه تنها برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است. این گواهینامه تنها برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است.

www.dama.ir

Tehran, Iran - 27 Apr 2025

ARIAN TUV PASARGAD
NO. 34, KARBAD ALI, JAVAN ST, TEHRAN, IRAN
www.dama.ir

RODOLFO PERAZZA
ARIAN TUV PASARGAD
Certification Body

دارنده گواهی نامه ISO 10004



بازگشت



کنترل کیفیت در تمام مراحل

آزمایشگاه دما اتحاد برای ارزیابی عملکرد الکتریکی و حرارتی، کنترل عایق و پایش کیفیت محصولات در کنار خط تولید فعالیت می‌کند.



بازگشت



از طراحی تا آزمون نهایی

ماشین آلات تخصصی، نیروی ماهر و کنترل فرآیند یکپارچه



بازگشت



دسته بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



پلویز و اجاق برقی

P02



صنایع مختلف

SH01



یخچال

Y06



سماور

K02



اتو

I02



آبگرمکن

A02



بازگشت

ادامه



دسته‌بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



فر و آون توستر

FTS01



ساندویچ‌ساز و کرسی

S02



المنت ماشین لباسشویی
فیوزدار

L01



ترموستات



ماشین ظرفشویی





پلوپز و اجاق برقی

المنتهای مسی با فرمهای تخصصی برای انتقال
یکنواخت حرارت

مشاهده محصولات



بازگشت



پلوپز و اجاق برقی

پلوپز و اجاق برقی



P02

۸۰۰ وات



P01

۵۰۰ وات



P03

۱۲۵۰ وات



بازگشت





P02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۸۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



P01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



P03

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۲۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



صنایع مختلف

المنتهای متنوع برای کاربردهای صنعتی و
تجهیزات حرارتی گوناگون

مشاهده محصولات



بازگشت



صنایع مختلف

صنایع مختلف



SH01

۳۰۰۰ وات



OA02

۴۵۰ وات



OA01

۲۰۰۰ وات



OA04

۲۰۰۰ وات



OA03

۲۰۰۰ وات



Y02

۱۰۰ وات



بازگشت



صنایع مختلف



Y01

۱۸۰ وات



Y04

۵۰۰ وات




Y03

۵۰۰ وات



بازگشت



SH01

المنت میله ای حرارتی

W

۳۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



0A02

المنت میله ای حرارتی

W

۴۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



0A01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



OA04

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



OA03

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y02

المنت میله ای حرارتی

W

۱۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۸۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y04

المنت میله ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y03

المنت میله ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



یخچال

المنتهای کم مصرف مخصوص یخچال و سامانه های
یخ زدایی

مشاهده محصولات



بازگشت



یخچال



Y06

۲۶۰ وات



Y05

۱۵۰ وات



بازگشت





Y06

المنت میله ای حرارتی

W

۲۶۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y05

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



سماور

مدل‌های حلقوی، فلنج‌دار و پره‌دار برای
گرم‌کردن آب و سیالات

مشاهده محصولات



بازگشت



سماور



K02

۲۰۰۰ وات



K01

۱۰۰۰ وات



MB01

۲۰۰۰ وات



M01

۲۰۰۰ وات



MF01

۲۰۰۰ وات



SM60

۱۰۰۰ وات



بازگشت



SL01

۲۰۰۰ وات



بازگشت



K02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



K01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



MB01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



M01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



MF01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



SM60

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



SL01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



اتو

المنت‌های مسی و استیل با فرم متناسب برای کف
اتو

مشاهده محصولات



بازگشت



102

۲۰۰۰ وات



101

۱۰۰۰ وات



104

۱۰۰۰ وات



103

۱۰۰۰ وات



105

۱۰۰۰ وات



بازگشت





102

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



101

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



104

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


-

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



103

المنت میله ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



105

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



آبگرمکن

المنت‌های فلنج‌دار مسی و استیل برای
آبگرمکن‌های برقی

مشاهده محصولات



بازگشت



آبگرمکن
آبگرمکن



A02

۲۰۰۰ وات



A01

۲۰۰۰ وات



A04

۱۰۰۰ وات



A03

۲۰۰۰ وات



بازگشت





A02

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A04

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A03

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



فر و آون توستر

مجموعه کامل المنت‌های فر، آون توستر، گریل و
تجهیزات پخت

مشاهده محصولات



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FTS01

۱۴۰۰ وات



FTA01

۱۰۰۰ وات



FTD01

۱۸۰۰ وات



FTB01

۱۲۵۰ وات



FDB01

۶۰۰ وات



FDB02

۱۰۰۰ وات



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FGT01

۲۰۰۰ وات



FG01

۲۰۰۰ وات



FDA01

۲۵۰۰ وات



FDP01

۲۶۰۰ وات



FG02

۱۶۰۰ وات




FTC01

۱۴۰۰ وات



بازگشت



FTS01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۴۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTA01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTD01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۸۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTB01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۲۵۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDB01

المنت میله ای حرارتی

W

۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDB02

المنت میله‌ای حرارتی

W

۱۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FGT01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FG01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDA01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۵۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDP01

المنت میله ای حرارتی

W

۲۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FG02

المنت میله ای حرارتی

W

۱۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTC01

المنت میله ای حرارتی

W

۱۴۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


۸ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ساندویچ ساز و کرسی برقی

المنت های تخت و فرم دار برای تجهیزات کوچک
گرمایشی

مشاهده محصولات



بازگشت



ساندویچ ساز و کرسی برقی



S02

۶۰۰ وات



S01

۵۰۰ وات



بازگشت





S02

المنت میله ای حرارتی

W

۶۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



S01

المنت میله‌ای حرارتی

W

۵۰۰ وات

توان

V

۱۱۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

مشاهده محصولات



بازگشت



المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار



L01

۲۰۰۰ وات



بازگشت





L01

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ماشین ظرفشویی

قابل عرضه در دو نوع فیوزدار و بدون فیوز حرارتی

مشاهده محصولات



بازگشت



ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی



نمونه ۱

۲۰۰۰ وات



نمونه ۲

۱۹۰۰ وات



نمونه ۳

۲۰۰۰ وات



نمونه ۴

۱۸۰۰ وات

شماره نمونه‌ها فقط برای معرفی تصاویر است و کد محصول نیست.



بازگشت





نمونه ۱

المنت ماشین ظرفشویی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ تا ۲۳۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

۶.۵۰ میلی متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۲

المنت ماشین ظرفشویی

W

۱۹۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ تا ۲۳۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۳

المنت ماشین ظرفشویی

W

۲۰۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ تا ۲۳۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۴

المنت ماشین ظرفشویی

W

۱۸۰۰ وات

توان

V

۲۲۰ تا ۲۳۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

۸ میلی‌متر

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ترموستات

ترموستات با دامنه تنظیم دقیق

مشاهده محصولات



بازگشت



ترموستات

ترموستات



ترموستات



بازگشت





ترموستات

T

۲۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد

درجه حرارت

A

۲۰ آمپر

حداکثر جریان

V

۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت

ولتاژ محاسبه شده

L

۲۶۰ میلی متر

طول

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد، کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

تلفن

۰۲۱-۳۴۶۵۱۰۰۰

وبسایت

www.damaettehad.com

اینستاگرام

@damaettehad

ایمیل

damaettehad.sale@gmail.com

برای تماس یا ورود به سایت و اینستاگرام

روی اطلاعات بالا بزنید



بازگشت



دسترسی سریع

۰۱

صفحه نخست

۰۲

درباره دما اتحاد

۰۳

مشاهده محصولات

۰۴

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۵

آزمایشگاه و خط تولید

۰۶

اطلاعات تماس

۰۷

راهنمای استفاده

شرکت تولیدی صنعتی دما اتحاد

WWW.DAMAETTEHAD.COM