

دما اتحاد
DAMA ETTEHAD



کاتالوگ هوشمند محصولات

SMART PRODUCT CATALOGUE

دما اتحاد، کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

شروع



راهنمای کاتالوگ هوشمند

برای رسیدن به هر بخش، فقط روی گزینه‌ها بزنید



۰۱

منوی اصلی

آیکون سه‌خط بالای هر صفحه، فهرست کامل بخش‌های کاتالوگ را باز می‌کند.



۰۲

دسترسی مستقیم

روی کارت محصولات یا دکمه‌های نارنجی بزنید تا مستقیم وارد مقصد شوید.



۰۳

بازگشت

دکمه بازگشت در پایین صفحات، شما را به بخش قبلی برمی‌گرداند.



۰۴

لینک‌های تماس

وب‌سایت، اینستاگرام، ایمیل و تلفن در صفحه تماس مستقیماً باز می‌شوند.

ورود به کاتالوگ

برای عملکرد کامل، فایل را در یک نمایشگر PDF باز کنید.



یک انتخاب مطمئن

برای گرمایی که باید دقیق باشد

۰۱

درباره دما اتحاد

۰۲

مشاهده محصولات

۰۳

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۴

آزمایشگاه و خط تولید

۰۵

اطلاعات تماس



کیفیت تصادفی نیست

ما با اتحاد برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم

شرکت اتحاد در سال ۱۳۷۰ با هدف تولید المنت‌های میله‌ای تأسیس شد و آغاز به کار نمود. این شرکت تولیدی صنعتی در سال ۱۳۷۹ به شرکت دما اتحاد تغییر نام داد. گروه تولیدی صنعتی دما اتحاد با بیش از ۲۵ سال سابقه در تولید المنت‌های میله‌ای و با به‌روزرسانی ماشین‌آلات و نرم‌افزار تولید، توانسته است با تولیدکنندگان این قطعه در بازارهای جهانی رقابت کیفی داشته باشد و نقشی مهم در خودکفایی کشور ایفا نماید.



بازگشت



حضور در بازارهای جهانی

این مجموعه با ماشین‌آلات جدید مطابق فناوری روز دنیا، در فضایی بیش از ۱۰,۰۰۰ مترمربع و با حدود ۲۰۰ نفر نیروی متخصص فعالیت می‌کند. دما اتحاد نیاز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و صنعتی از جمله اجاق گاز، آون توستر، اتو، پلوپز، ظرف‌شویی، یخچال، سماور برقی، آبگرمکن برقی و لباس‌شویی را تأمین کرده و امکان صادرات انواع المنت میله‌ای را فراهم نموده است.

تولید سفارشی

توان، ابعاد و فرم محصول براساس نیاز فنی مشتری قابل طراحی و تولید است.



بازگشت



المنت میله‌ای حرارتی چیست؟

المنت میله‌ای از لوله‌های فلزی، سیم مقاوم‌تی حرارتی و عایق اکسید منیزیم ساخته می‌شود. پس از پرشدن لوله، نورد و متراکم‌سازی، محصول آنیل می‌شود تا قابلیت شکل‌دهی و استحکام لازم را به دست آورد. کنترل کیفیت دقیق در مراحل تولید، پایداری الکتریکی و عملکرد حرارتی محصول را تضمین می‌کند.

عوامل مؤثر در انتخاب المنت

ولتاژ برق، طول و قطر لوله، توان، نوع ماده، کاربرد و شرایط محیطی



بازگشت



افتخارات و گواهینامه‌ها

هشت سند معتبر دما اتحاد



۰۲

پروانه کاربرد علامت
استاندارد ملی



۰۱

گواهینامه CE



۰۴

اولین و تنها دارنده نشان
استاندارد تولید الصنت در
ایران



۰۳

مجوز و مستندات استاندارد



۰۶

دارنده گواهی‌نامه ISO
9001



۰۵

تنها دارنده گواهی ISO
17025 در ایران
(آزمایشگاه همکار سازمان
ملی استاندارد ایران)



۰۸

دارنده گواهی‌نامه ISO
10004



۰۷

دارنده گواهی‌نامه ISO
10002



بازگشت



گواهینامه CE



دریافت گواهینامه CE برای محصولات؛ نشانه‌ای از انطباق محصول با الزامات ایمنی و عملکردی.



بازگشت


پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی



دما اتحاد از نخستین تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای تولید المنت‌های حرارتی است.

مجوز و مستندات استاندارد

۰۳




اسناد و مجوزهای رسمی، پشتوانه پایش و کنترل کیفیت
المنت‌های حرارتی تولیدی است.



بازگشت

نشان استاندارد تولید المنت



اولین و تنها دارنده نشان استاندارد تولید المنت در ایران



بازگشت

گواہی ISO 17025



تتها دارنده گواهی ISO 17025 در ایران (آزمایشگاه
همکار سازمان ملی استاندارد ایران)



گواهی نامه ISO 9001

۰۶



دارنده گواهی نامه ISO 9001



بازگشت

گواهی نامه ISO 10002

۰۷



دارنده گواهی نامه ISO 10002



بازگشت



گواهی نامه ISO 10004

ARIAN TUV PASARGAD

ATTESTATION

Attestation No. 25-84-3002583-TIC
شماره گواهینامه

WE HEREBY ATTEST THAT COMPLAINT PROCESS OPERATED BY
ما بدین وسیله تأیید می‌کنیم که فرآیند رسیدگی به شکایات توسط
DAMA ETEHAD CO.
شرکت دما اتحاد

NO. 476, PICHAK ST., 5TH BOOSTAN ST., AFTER 4TH SQ., SHINDEAR INDUSTRIAL TOWN, PAKDASHT, TEHRAN, IRAN
ایران، تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی طن زار، بعد از چوبان پنجم، خیابان پوستان

این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است
این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD
در انطباق با استاندارد

ISO 10004:2018
QUALITY MANAGEMENT — CUSTOMER SATISFACTION — GUIDELINES FOR MONITORING AND MEASURING
مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان - راهنمای پایش و اندازه گیری فعالیت‌ها در سازمان‌ها

THIS ATTESTATION IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
این گواهینامه برای ساله اعتبار، جای زیر اعتبار است

Production of Tubular heating element with metal coating
تولید اجزای حرارتی لوله‌ای با پوشش فلزی

AN AUDIT WAS PERFORMED, REPORT No.: KC-6425-84-TIC-MS-1802893-28
بازرسی انجام شد، گزارش شماره

Issue Date تاریخ صدور گواهی	27.04.2025 1403/02/07	Revision Date تاریخ بازنگری	27.04.2025 1403/02/07	Revision No. شماره بازنگری	00	Expiry Date تاریخ انقضاء	26.04.2026 1403/02/07
--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	----	-----------------------------	--------------------------

THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD. THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD. THE SCOPE OF THE CERTIFICATION IS LIMITED TO THE COMPLIANCE OF THE SYSTEM WITH THE ISO 10004:2018 STANDARD.

این گواهینامه تنها برای تأیید انطباق سیستم با استاندارد ISO 10004:2018 صادر شده است. دامنه اعتبار این گواهینامه محدود به انطباق سیستم با استاندارد ISO 10004:2018 است. دامنه اعتبار این گواهینامه محدود به انطباق سیستم با استاندارد ISO 10004:2018 است.

Tehran, Iran - 27 Apr 2025

ARIAN TUV PASARGAD
NO. 34, KAMRANG ALLO, JAVAN ST, TEHRAN, IRAN
www.atpvt.ir

Kouros Pournazeri
Kouros Pournazeri
Certification Body

دارنده گواهی نامه ISO 10004



بازگشت



کنترل کیفیت در تمام مراحل

آزمایشگاه دما اتحاد برای ارزیابی عملکرد الکتریکی و حرارتی، کنترل عایق و پایش کیفیت محصولات در کنار خط تولید فعالیت می‌کند.



بازگشت



از طراحی تا آزمون نهایی

ماشین آلات تخصصی، نیروی ماهر و کنترل فرآیند یکپارچه



بازگشت



دسته بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



پلویز و اجاق برقی

P02



صنایع مختلف

SH01



یخچال

Y06



سماور

K02



اتو

I02



آبگرمکن

A02



بازگشت

ادامه



دسته بندی محصولات

برای مشاهده مدل‌ها، یک دسته را انتخاب کنید



فر و آون توستر

FTS01



ساندویچ ساز و کرسی

S02



المنت ماشین لباسشویی
فیوزدار

L01



ترموستات



ماشین ظرفشویی



هواپز (ایر فرایر)
و سرخکن بدون روغن





پلوپز و اجاق برقی

المنتهای مسی با فرمهای تخصصی برای انتقال
یکنواخت حرارت

مشاهده محصولات



بازگشت



پلویز و اجاق برقی

پلویز و اجاق برقی



P02

سفارشی



P01

سفارشی



P03

سفارشی



بازگشت





P02

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



P01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



P03

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



صنایع مختلف

المنتهای متنوع برای کاربردهای صنعتی و
تجهیزات حرارتی گوناگون

مشاهده محصولات



بازگشت



صنایع مختلف



SH01

سفارشی



OA02

سفارشی



OA01

سفارشی



OA04

سفارشی



OA03

سفارشی



Y02

سفارشی



بازگشت



صنایع مختلف



Y01

سفارشی



Y04

سفارشی




Y03

سفارشی



بازگشت



SH01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



0A02

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



OA01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



0A04

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



0A03

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y02

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y04

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y03

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



یخچال

المنتهای کم مصرف مخصوص یخچال و سامانه های
یخ زدایی

مشاهده محصولات



بازگشت



یخچال



Y06

سفارشی



Y05

سفارشی



بازگشت





Y06

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



Y05

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



سماور

مدل‌های حلقوی، فلنچ‌دار و پره‌دار برای
گرم‌کردن آب و سیالات

مشاهده محصولات



بازگشت



سماور



K02

سفارشی



K01

سفارشی



MB01

سفارشی



M01

سفارشی



MF01

سفارشی



SM60

سفارشی



بازگشت



SL01

سفارشی



بازگشت



K02

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



K01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



MB01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



M01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



MF01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



SM60

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



SL01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



اتو

المنت‌های مسی و استیل با فرم متناسب برای کف
اتو

مشاهده محصولات



بازگشت



102

سفارشی



101

سفارشی



104

سفارشی



103

سفارشی



105

سفارشی



بازگشت





102

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



101

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



104

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



103

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



105

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



آبگرمکن

المنت‌های فلنج‌دار مسی و استیل برای
آبگرمکن‌های برقی

مشاهده محصولات



بازگشت



آبگرمکن
آبگرمکن



A02

سفارشی



A01

سفارشی



A04

سفارشی



A03

سفارشی



بازگشت





A02

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A04

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

مس (Copper)

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



A03

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



فر و آون توستر

مجموعه کامل المنت‌های فر، آون توستر، گریل و
تجهیزات پخت

مشاهده محصولات



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FTS01

سفارشی



FTA01

سفارشی



FTD01

سفارشی



FTB01

سفارشی



FDB01

سفارشی



FDB02

سفارشی



بازگشت



فر و آون توستر

فر و آون توستر



FGT01

سفارشی



FG01

سفارشی



FDA01

سفارشی



FDP01

سفارشی



FG02

سفارشی




FTC01

سفارشی



بازگشت



FTS01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTA01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTD01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTB01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDB01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDB02

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FGT01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FG01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDA01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FDP01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FG02

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



FTC01

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø


سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ساندویچ ساز و کرسی برقی

المنت‌های تخت و فرم‌دار برای تجهیزات کوچک
گرمایشی

مشاهده محصولات



بازگشت



ساندویچ ساز و کرسی برقی



S02

سفارشی



S01

سفارشی



بازگشت





S02

المنت میله ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



S01

المنت میله‌ای حرارتی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

مشاهده محصولات



بازگشت



المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار



L01

سفارشی



بازگشت





L01

المنت ماشین لباسشویی فیوزدار

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ماشین ظرفشویی

قابل عرضه در دو نوع فیوزدار و بدون فیوز حرارتی

مشاهده محصولات



بازگشت

ماشین ظرفشویی



نمونه ۱

سفارشی



نمونه ۲

سفارشی



نمونه ۳

سفارشی



نمونه ۴

سفارشی

شماره نمونه‌ها فقط برای معرفی تصاویر است و کد محصول نیست.



بازگشت





نمونه ۱

المنت ماشین ظرفشویی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۲

المنت ماشین ظرفشویی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۳

المنت ماشین ظرفشویی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



نمونه ۴

المنت ماشین ظرفشویی

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استنلس استیل SUS 304L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



المنت هواپز (ايرفراير) و سرخن بدون روغن

استيل ضدزنگ ۳۰۴L با توان سفارشی
ولتاژ ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

مشاهده محصولات



بازگشت



هواپز و سرخکن بدون روغن

المنت هواپز (ایرفرایر) و سرخکن بدون روغن



نمونه ۱

سفارشی



نمونه ۲

سفارشی

شماره نمونه‌ها فقط برای معرفی تصاویر است
و کد محصول نیست.



بازگشت

هواپز و سرخکن بدون روغن



نمونه ۱

المنت هواپز (ایر فرایر)
و سرخکن بدون روغن

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استیل ضد زنگ ۳۰۴L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



هواپز و سرخکن بدون روغن



نمونه ۲

المنت هواپز (ایر فرایر)
و سرخکن بدون روغن

W

سفارشی

توان

V

۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

ولتاژ

M

استیل ضد زنگ ۳۰۴L

جنس لوله

Ø

سفارشی

قطر لوله

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



ترموستات

ترموستات با دامنه تنظیم دقیق

مشاهده محصولات



بازگشت



ترموستات

ترموستات



ترموستات



بازگشت





ترموستات

T

۲۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد

درجه حرارت

A

۲۰ آمپر

حداکثر جریان

V

۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت

ولتاژ محاسبه شده

L

۲۶۰ میلی متر

طول

امکان تولید سفارشی براساس نیاز فنی مشتری



بازگشت



دما اتحاد، کیفیت پنهان، اعتبار آشکار

تلفن

۰۲۱-۳۴۶۵۱۰۰۰

وبسایت

www.damaettehad.com

اینستاگرام

@damaettehad

ایمیل

damaettehad.sale@gmail.com

برای تماس یا ورود به سایت و اینستاگرام

روی اطلاعات بالا بزنید



بازگشت



دسترسی سریع

۰۱

صفحه نخست

۰۲

درباره دما اتحاد

۰۳

مشاهده محصولات

۰۴

استانداردها و گواهینامه‌ها

۰۵

آزمایشگاه و خط تولید

۰۶

اطلاعات تماس

۰۷

راهنمای استفاده

شرکت تولیدی صنعتی دما اتحاد

WWW.DAMAETTEHAD.COM