

دما اتحاد

DAMA ETTEHAD



## 智能产品目录

DAMA ETTEHAD

Dama Ettehad , 品质内蕴 , 信誉彰显

开始



# 智能目录使用指南

点击选项即可直达相应章节



01

## 主菜单

点击每页顶部的三横线图标，即可打开包含全部章节的目录菜单。



02

## 直接访问

点击产品卡片或橙色按钮，即可直接进入目标页面。



03

## 返回

页面底部的“返回”按钮可带您返回上一章节。



04

## 联系链接

联系页面中的网站、Instagram、电子邮件和电话链接均可直接打开。

进入目录

请使用PDF阅读器打开文件，以使用全部功能。





# 值得信赖的选择

为精准加热而生

01

关于Dama Ettehad

02

查看产品

03

标准与证书

04

实验室与生产线

05

联系信息



## 品质绝非偶然

我们齐心协力，为品质精心规划

Ettehad公司于伊朗太阳历1370年成立，致力于生产管状电热元件。公司于伊朗太阳历1379年更名为Dama Ettehad。凭借超过25年的管状电热元件生产经验，以及对设备和生产软件的持续更新，Dama Ettehad制造与工业集团已具备与国际市场同类制造商竞争的品质实力，并为国家实现自给自足发挥了重要作用。



返回



## 面向全球市场

公司采用符合当代技术水平的现代化设备，占地超过10,000平方米，拥有约200名专业员工。Dama Ettehad为国内家用及工业电器制造商提供配套产品，应用包括燃气灶、烤箱、熨斗、电饭煲、洗碗机、冰箱、电茶炊、电热水器和洗衣机，并具备出口多种管状电热元件的能力。

### 定制生产

可根据客户的技术要求设计和生产不同功率、尺寸及形状的产品。



返回



## 什么是管状电热元件？

管状电热元件由金属管、电阻发热丝和氧化镁绝缘材料组成。管内填充完成后，经过轧制压实，再进行退火处理，以获得所需的成形性能和强度。生产各阶段的精密质量控制确保产品的电气稳定性和热性能。

### 电热元件选型要素

电压、管长、管径、功率、材料、用途及环境条件



返回



## 荣誉与证书

### Dama Ettehad的八项资质文件



02

国家标准标志使用许可证



01

CE证书



04

伊朗首家且唯一获得  
电热元件生产标准标  
志的企业



03

标准许可与文件



06

持有ISO 9001证书



05

伊朗唯一的ISO  
17025证书持有者  
(伊朗国家标准组织  
合作实验室)



08

持有ISO 10004证书



07

持有ISO 10002证书



返回



产品获得CE认证，表明其符合安全与性能要求。

查看文件译文



返回

## 国家标准标志使用许可证




Dama Ettehad是最早获准在电热元件生产中使用国家标准标志的制造商之一。

查看文件译文



返回




官方文件和许可证为所生产电热元件的质量监测与控制提供依据。

[查看文件译文](#)



返回





伊朗首家且唯一获得电热元件生产标准标志的企业

[查看文件译文](#)

返回



伊朗唯一的ISO 17025证书持有者（伊朗国家标准组织合作实验室）

查看文件译文



返回



持有ISO 9001证书

查看文件译文



返回



持有ISO 10002证书

查看文件译文



返回



持有ISO 10004证书

查看文件译文



返回



## 全流程质量控制

Dama Ettehad实验室与生产线协同运作，开展电气及热性能评估、绝缘检测和产品质量监控。



返回



## 从设计到最终测试

专业设备、熟练人员与一体化过程控制



返回



产品

## 产品分类

选择分类以查看型号



电饭煲与电炉

P02



工业应用

SH01



冰箱

Y06



茶炊

K02



熨斗

I02



热水器

A02



返回

继续





## 产品分类

选择分类以查看型号



烤箱与台式烤箱

FTS01



三明治机与暖桌加热器

S02



带熔断器的洗衣机加热管

L01



温控器



洗碗机



空气炸锅与  
无油炸锅



返回



产品



## 电饭煲与电炉

采用专用形状的铜制电热元件，实现均匀传热

查看产品



返回



电饭煲与电炉

## 电饭煲与电炉



P02

定制



P01

定制



P03

定制



返回



电饭煲与电炉



P02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



P01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



电饭煲与电炉



P03

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径


可按客户技术要求定制生产



返回



产品



## 工业应用

适用于工业应用和各类加热设备的多种电热元件

查看产品



返回



工业应用

## 工业应用



SH01

定制



OA02

定制



OA01

定制



OA04

定制



OA03

定制



Y02

定制



返回





工业应用

## 工业应用



Y01

定制



Y04

定制




Y03

定制



返回



## SH01

### 管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



OA02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



OA01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



OA04

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



OA03

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



Y02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



Y01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回





Y04

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



Y03

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



产品



## 冰箱

适用于冰箱及除霜系统的低功率电热元件

查看产品



返回



冰箱

冰箱



Y06

定制



Y05

定制



返回



Y06

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



Y05

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## 茶炊

环形、法兰式及翅片式型号，用于加热水和其他流体

查看产品



返回



茶炊

## 茶炊



K02

定制



K01

定制



MB01

定制



M01

定制



MF01

定制



SM60

定制



返回





茶炊

茶炊



SL01

定制



返回



## K02

### 管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



K01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## MB01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## M01

### 管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## MF01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## SM60

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## SL01

### 管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回





## 熨斗

适配熨斗底板形状的铜制及钢制电热元件

查看产品



返回



熨斗

熨斗



I02

定制



I01

定制



I04

定制



I03

定制



I05

定制



返回



熨斗



I02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



熨斗



I01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø


定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## I04

### 管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø


定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



I03

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



I05

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



产品



## 热水器

适用于电热水器的法兰式铜制及钢制电热元件

查看产品



返回





热水器

## 热水器



A02

定制



A01

定制



A04

定制



A03

定制



返回



A02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



A01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



A04

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

铜

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



A03

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径


可按客户技术要求定制生产



返回



产品



## 烤箱与台式烤箱

涵盖烤箱、台式烤箱、烧烤炉及烹饪设备的完整电热元件系列

查看产品



返回



烤箱与台式烤箱

## 烤箱与台式烤箱



FTS01

定制



FTA01

定制



FTD01

定制



FTB01

定制



FDB01

定制



FDB02

定制



返回



烤箱与台式烤箱

## 烤箱与台式烤箱



FGT01

定制



FG01

定制



FDA01

定制



FDP01

定制



FG02

定制



FTC01

定制




返回





烤箱与台式烤箱



FTS01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FTA01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FTD01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FTB01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径


可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



## FDB01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FDB02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FGT01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FG01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回





烤箱与台式烤箱



FDA01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回

烤箱与台式烤箱



FDP01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



FG02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径


可按客户技术要求定制生产



返回



烤箱与台式烤箱



## FTC01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



产品



## 三明治机与暖桌加热器

适用于小型加热设备的扁平及成形电热元件

查看产品



返回



三明治机与暖桌加热器

## 三明治机与暖桌加热器



S02

定制



S01

定制



返回



S02

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



S01

管状电热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回





## 带熔断器的洗衣机加热管

带熔断器的洗衣机加热管

查看产品



返回



带熔断器的洗衣机加热管

## 带熔断器的洗衣机加热管



L01

定制



返回



带熔断器的洗衣机加热管



L01

带熔断器的洗衣机加热管

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



产品

## 洗碗机

可提供带或不带温度熔断器的配置

查看产品



返回



洗碗机

## 洗碗机



样品 1

定制



样品 2

定制



样品 3

定制



样品 4

定制

样品编号仅用于区分图片，并非产品型号。



返回



## 样品 1

洗碗机加热管

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304L不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## 样品 2

洗碗机加热管

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304L不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## 样品 3

洗碗机加热管

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304L不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回





## 样品 4

洗碗机加热管

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SUS 304L不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## 空气炸锅与无油炸锅 加热元件

SS304L不锈钢加热元件  
功率可按需定制

查看产品



返回



空气炸锅与无油炸锅

## 空气炸锅与无油炸锅 加热元件



样品 1

定制



样品 2

定制

样品编号仅用于区分图片，  
并非产品型号。



返回

空气炸锅与无油炸锅



## 样品 1

空气炸锅与无油炸锅  
加热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SS304L 不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回

空气炸锅与无油炸锅



## 样品 2

空气炸锅与无油炸锅  
加热元件

W

定制

功率

V

220 - 240 V

电压

M

SS304L 不锈钢

护套材料

Ø

定制

管径

可按客户技术要求定制生产



返回



## 温控器

调节范围精确的温控器

查看产品



返回



温控器

## 温控器



温控器



返回



## 温控器

T

20 - 80 °C

温度

A

20 A

最大电流

V

110 - 240 V

额定电压

L

260 mm

长度

可按客户技术要求定制生产



返回





联系我们



Dama Ettehad , 品质内蕴 , 信誉彰显

电话

+98 21 3465 1000

网站

[www.damaettehad.com](http://www.damaettehad.com)

Instagram

[@damaettehad](https://www.instagram.com/damaettehad)

电子邮件

[damaettehad.sale@gmail.com](mailto:damaettehad.sale@gmail.com)

如需拨打电话或访问网站及Instagram ,

请点击上方联系信息



返回



## 快捷访问

01

首页

02

关于Dama Ettehad

03

查看产品

04

标准与证书

05

实验室与生产线

06

联系信息

07

使用指南

Dama Ettehad制造与工业公司

WWW.DAMAEETTEHAD.COM

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

DNW - 认证机构。证书。

本符合性验证证书颁发给：Dama Ettehad。

总部地址：伊朗德黑兰，北Sohrevardi街与Zeinali街交汇处，97号，3层，8室。

工厂地址：伊朗德黑兰省Pakdasht，Shenzar工业区，第五Boostan街，Pichak街，476号，[首个号码不清]。

产品名称：电热元件。

业务范围：生产用于热水器、茶饮、电饭煲、熨斗、洗衣机、烤箱、洗碗机等家用电器以及工业加热器的电热元件。

产品的符合性仅依据公司编制的技术文件予以确认。测试结果仅基于附件5的自我声明、自我认证及公司依据以下指令编制的技术文件：低电压指令（LVD）2014/35/EU。

只要所引用协调标准规定的条件、工厂制造条件或工厂生产控制（FPC）本身未发生重大变化，本证书即保持有效。

管理部门。CE。

首次批准日期：2021年12月08日。本次证书日期：2021年12月08日。到期日期：2024年12月08日。

证书编号：[不够清晰]。

DISCERNING NEW WISH - 认证机构。

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

伊朗伊斯兰共和国。伊朗国家标准组织。德黑兰省标准局。  
自愿性标准标志使用许可证。

依据伊朗太阳历1371年修订伊朗标准与工业研究院法律法规的法律，并根据伊朗太阳历1398/04/01签订的第1751号合同，授权 Dama Ettehad在符合伊朗国家标准第16192号的前提下，对工业用金属护套管状电热元件使用伊朗标准标志。

代表伊朗国家标准组织主席：Mahmoudreza Taheri。

许可证载明：自续期之日起有效期为三年。

本扫描件中的许可证编号、签发及续期日期、商标详情和页脚小字无法可靠辨认。

## 文件译文 | 10

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

伊朗伊斯兰共和国。伊朗国家标准组织。德黑兰省标准局。

强制性标准标志使用许可证。

依据伊朗太阳历1396年《加强和发展标准化体系法》，并执行最高标准委员会决议，授权Dama Ettehad生产单位在符合伊朗国家标准1562-1、1562-2-30和7342-2的条件下，对室内加热器，即带有A级能效标签的电暖器，使用伊朗标准标志。

许可证签发日期：伊朗太阳历1395/10/14。续期日期：伊朗太阳历1398/10/14。

代表伊朗国家标准组织主席：Mahmoudreza Taheri。

扫描件带有译者印章，文字为：Leila Kordi博士，伊朗伊斯兰共和国司法机关译员，以及“经认证的真实副本”。

许可证编号及页脚小字无法可靠辨认。

## 文件译文 | 11

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

伊朗伊斯兰共和国。伊朗国家标准组织。德黑兰省标准局。

自愿性标准标志使用许可证。

首次签发：1394/04/01。本次签发：1402/05/31。以上为伊朗太阳历日期。补发编号：1。

依据伊朗太阳历1396年《加强和发展标准化体系法》及1398/04/01签订的第1751号合同，授权Dama Ettehad生产单位在遵守相关法律法规及伊朗国家标准第16192号的前提下，对其注册图形商标项下的工业用金属护套管状电热元件使用伊朗标准标志。

所示工厂地址：Pakdasht, Shenzar工业区，第四广场之后，第五Boostan街，Pichak街；476、477、478号地块。

Mehdi Eslampanah。代表伊朗国家标准组织主席：Mohammad Hossein Taheri。

文件载明，可通过isom.inso.gov.ir/parvaneh查询最新有效状态，自本次签发之日起有效期为三年。

许可证编号、商标注册详情及小字个人识别信息未在此作不可靠的转录。

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

伊朗伊斯兰共和国。NACI - 伊朗国家认可中心。

实验室认可证书。

伊朗国家认可中心（NACI）在此确认机构：Dama Etehad。

地址：伊朗德黑兰省Pakdasht，Shenzar工业区，第四广场之后，第五Boostan街，Soosan街，468号。

邮政编码：3394179408。电话：+98 (21) 34651000。传真：+98 (21) 34651000。网站：---

该机构已满足INSO-ISO/IEC 17025:2017要求，具备按附件中1页所列认可范围开展检测服务的能力。“校准”复选框未勾选。

认可持续有效取决于持续满足相关要求，并通过年度监督评审获得批准。

本认可证书及所有附件使用相同的唯一识别编号。请访问NACI网站核验证书真伪：naciportal.inso.gov.ir。

颁发日期及地点：1402/06/18，德黑兰。到期日期：1406/06/18。

以上为伊朗太阳历日期。补发及更正日期：---

S. M. Hashemi博士，NACI主席。

第1页，共2页。NACI-F315。修订号01。复核日期：伊朗太阳历1402/03/01。

波斯文签署人：Seyed Mahmoud Hashemi博士，伊朗国家认可中心主席。

祈祷语：真主啊，请加速你的守护者的解脱。

## 文件译文 | 13

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

MTIC INTERCERT。证书。

证书编号：25-Q-1002508-MTIC。

兹证明Dama Etehad Co.运行的质量管理体系符合DIN EN ISO 9001:2015标准要求。

地址：伊朗德黑兰省Pakdasht, Shenzar工业区，第四广场之后，第五Boostan街，Pichak街，476号。

本证书适用的业务范围：生产金属包覆管状电热元件。

审核报告编号：RC-0425-Q-MTIC-MS-1002508-25。

首次签发日期：21.04.2025。修订日期：21.04.2025。到期日期：20.04.2028。

本证书的有效性取决于定期审核以及每三年对体系进行一次全面重新评估。有关本证书的进一步咨询，请联系：[www.mtic-group.org](http://www.mtic-group.org)。

波恩，21.04.2025。K. Lindenblatt工程师。InterCert认证机构。

InterCert GmbH - MTIC集团 - Am Bonner Bogen 2 - 53227，德国波恩。[www.mtic-group.org](http://www.mtic-group.org)。

IAF。DAkkS，德国认可机构，D-ZM-16012-01-00。



## 文件译文 | 14

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

ARIAN TUV PASARGAD。符合性证明。

证明编号：25-B2-1002593-TIC。

兹证明Dama Etehad Co.运行的投诉流程符合ISO 10002:2018标准要求。

地址：伊朗德黑兰省Pakdasht，Shenzar工业区，第四广场之后，第五Boostan街，Pichak街，476号。

质量管理 - 顾客满意 - 监视和测量指南。

适用业务范围：生产金属包覆管状电热元件。

已实施审核，报告编号：RC-0425-B2-TIC-MS-1002593-25。

首次签发日期：21.04.2025 / 伊朗太阳历1404/02/01。

修订日期：21.04.2025 / 伊朗太阳历1404/02/01。修订号：00。

到期日期：20.04.2028 / 伊朗太阳历1407/01/31。

本证书的有效性取决于定期审核以及每三年对体系进行一次全面重新评估。咨询网站：[www.atpcert.ir](http://www.atpcert.ir)。

伊朗德黑兰，2025年4月21日。Kourosh Azarnia。ARIAN TUV PASARGAD认证机构。

ARIAN TUV PASARGAD，伊朗德黑兰，Pesyan街，Kafiabadi巷，34号。[www.atpcert.ir](http://www.atpcert.ir)。

## 文件译文 | 15

本页为可辨识文字的参考译文。原文件保持不变，扫描件中模糊不清的细节未作推测补写。

ARIAN TUV PASARGAD。符合性证明。

证明编号：25-B4-1002593-TIC。

兹证明Dama Etehad Co.运行的投诉流程符合ISO 10004:2018标准要求。

地址：伊朗德黑兰省Pakdasht，Shenzar工业区，第四广场之后，第五Boostan街，Pichak街，476号。

质量管理 - 顾客满意 - 监视和测量指南。

适用业务范围：生产金属包覆管状电热元件。

已实施审核，报告编号：RC-0425-B4-TIC-MS-1002593-25。

首次签发日期：21.04.2025 / 伊朗太阳历1404/02/01。

修订日期：21.04.2025 / 伊朗太阳历1404/02/01。修订号：00。

到期日期：20.04.2028 / 伊朗太阳历1407/01/31。

本证书的有效性取决于定期审核以及每三年对体系进行一次全面重新评估。咨询网站：[www.atpcert.ir](http://www.atpcert.ir)。

伊朗德黑兰，2025年4月21日。Kourosh Azarnia。ARIAN TUV PASARGAD认证机构。

ARIAN TUV PASARGAD，伊朗德黑兰，Pesyan街，Kafiabadi巷，34号。[www.atpcert.ir](http://www.atpcert.ir)。